


Les oiseaux du jardin au printemps

L'arrivée du printemps marque un temps fort dans l'activité et la vie des oiseaux, offrant à ceux-ci la possibilité de retrouver la belle saison. Il marque le retour des oiseaux migrateurs partis vers des territoires moins rudes sur la période hivernale. C'est aussi le moment propice pour l'accouplement et la préparation des nichées qui vont suivre. Au jardin en particulier, tout endroit propice est recherché pour faire son nid, haies, arbres ou arbustes, nichoirs mis à disposition. Si la mise à disposition de nourriture est nécessaire durant l'hiver, la mise à disposition de points d'eau peut s'avérer utile, surtout lorsque les printemps sont secs. Voici quelques-uns des oiseaux que vous pourrez observer dans nos jardins et nos espaces sur notre commune de Longeville-lès-Metz.



Bergeronnette grise *Motacilla alba*



La Bergeronnette grise est une migratrice partielle. C'est un oiseau de 18 centimètres, dont les mâles et femelles sont assez similaires. Les principales différences sont marquées par un dos d'un gris plus clair et une calotte noire moins étendue chez la femelle. Les jeunes ne possèdent pas de calotte noire sur leur tête. La Bergeronnette grise apprécie les espaces semi-fermés pour y abriter son nid. Des nichoirs peuvent lui être aménagés sous les toits ou sur des poutres apparentes de la charpente d'un garage ou d'une grange. Elle aime être à l'affût des insectes, sur la pelouse ou près d'un compost.



Étourneau sansonnet *Fringilla montifringilla*




D'une longueur de 21 centimètres, l'Étourneau sansonnet se pare d'un plumage différent entre la période estivale et hivernale. Le sujet femelle est quand même un peu plus tacheté que le sujet mâle, avec un bec moins jaune. Les jeunes sont eux complètement différents, avec un plumage uniforme brun gris. Ils prennent leur plumage adulte à la fin du premier été même s'ils conservent leur tête grise plus longtemps. Les Étourneaux sont observables toute l'année. Ils fréquentent des nichoirs placés haut dans un arbre, avec une vue dégagée. Sur la période hivernale, ils ont la particularité de se rassembler en dortoirs de plusieurs milliers d'individus. À la différence du merle avec qui il peut être confondu, l'étourneau marche sur le sol alors que le merle sautille.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*



La Linotte mélodieuse est un petit oiseau mesurant 13 centimètres de longueur. Les mâles et femelles sont très différents. Le corps du mâle se pare de rouge alors que celui de la femelle reste beige-fauve avec un ventre blanc. En hiver, la poitrine du mâle devient moins rouge et sa tête reste plus brune. Si cet oiseau s'installe volontiers dans les champs, on peut le retrouver également dans




les jardins ouverts. C'est une espèce qui peut nicher jusqu'à la fin de l'été. Pour la conserver dans son jardin, il faut alors éviter de tailler les haies d'avril à mi-septembre. En tondant peu la pelouse pour laisser les graminées monter en graine, cela favorise également sa venue.

Hirondelle des fenêtres *Delichon urbicum*




Petits oiseaux d'une longueur de 12 centimètres, les sujets mâles et femelles sont identiques. L'Hirondelle des fenêtres utilise un mélange de boue pour façonner son nid qu'elle construit traditionnellement sur les façades de nos maisons. Dans son habitat naturel, on la trouve accrochée sur les falaises de montagne. L'Hirondelle apprécie particulièrement de revenir d'une année sur l'autre dans le même nid après sa migration, d'où l'importance de ne pas détruire les nids. Pour éviter les salissures formées par les fientes, il est recommandé de mettre une plaque ou planche de bois sous le nid.



Hirondelle rustique *Hirundo rustica*



À la différence de sa cousine présentée ci-dessus, l'Hirondelle rustique a une gorge rouge. Son corps est plus élancé avec une queue plus échancrée. L'Hirondelle rustique est plus grande que l'Hirondelle des fenêtres, mesurant entre 17 et 19 centimètres. Pour la différencier du Martinet noir, l'Hirondelle a un ventre blanc. Elle est présente chez nous d'avril à septembre. Même si elle affectionne particulièrement les milieux agricoles, elle niche aussi en milieu urbain. Elle a besoin d'un bâtiment toujours ouvert pour installer son nid. Les nids d'Hirondelle sont protégés, il est interdit de leur porter atteinte.




Mésange noire *Periparus ater*



La Mésange noire est un petit oiseau de 12 centimètres. Les mâles et femelles sont identiques sur leur aspect et plumage. La Mésange noire se nourrit d'insectes, d'araignées et affectionne particulièrement les graines de conifères. Pour l'attirer dans son jardin, pins, sapins ou épicéas sont les bienvenus. Contrairement à la Mésange charbonnière, la Mésange noire n'a pas de couleur


jaune ou verte dans son plumage. À la différence des autres Mésanges, la noire présente une tache blanche sur la nuque alors que toutes les autres ont la nuque noire.



Grive musicienne *Turdus philomelos*




D'une taille de 23 centimètres, la Grive musicienne a un plumage identique entre mâle et femelle. Se nourrissant d'insectes, de fruits et baies en automne et hiver, elle adore durant la pleine saison tout ce qui est vers, escargots, limaces. Pour favoriser sa venue et son implantation, la plantation d'arbustes à baie et à fruits est un plus. Parmi les Grives, une autre espèce assez proche est la Grive draine qui est plus grande et plus massive. La Grive mauvis est elle plus petite, de couleur plus sombre avec des traces rouges sur le flanc.



Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*



Le Rougequeue noir se différencie entre le sujet mâle et femelle. L'ensemble du plumage chez cette dernière est globalement plus clair, avec une teinte grise unie. Le Rougequeue noir apprécie les promontoires de type piquets, tas de bois lui permettant d'être à l'affût. Se nourrissant essentiellement d'insectes, il apprécie particulièrement les jardins gérés écologiquement. Au printemps, il fréquente facilement les nichoirs mis à sa disposition.



Crédit photo : F. Cahez – dessins : François Desbordes

Plus d'information sur le site de l'observatoire participatif "Oiseaux des Jardins" en partenariat avec la LPO et le Muséum national d'Histoire naturelle : <https://www.oiseauxdesjardins.fr>



Crédit photo : R. Jannot

Au printemps, c'est l'occasion d'observer les oiseaux à partir des nichoirs que vous aurez mis en place dans votre jardin avant l'hiver. Il en existe différents modèles, avec différentes configurations d'ouverture. L'ouverture et l'accès vont conditionner le type d'oiseaux qu'ils pourront accueillir. En effet, chaque espèce a ses propres exigences quant à la taille de l'orifice d'accès. À titre d'exemple, la Mésange bleue affectionne les nichoirs avec un trou d'envol de 26 ou 27 mm tandis que le Rouge-gorge a besoin d'une très large ouverture. Sur la commune, plusieurs nichoirs à Mésanges ont été mis en place cet hiver. Ils sont en béton de bois. Les mois d'octobre-novembre sont le moment idéal pour nettoyer les nichoirs en retirant les matériaux déposés, les plumes et autres déjections qui peuvent abriter des parasites. Sur les 15 nichoirs cavernicoles installés en janvier 2022 à différents endroits de la commune, 12 ont été occupés par des mésanges au printemps. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de nichoirs à oiseaux sur les différents espaces de la communes.